

RÉTEGRENDEK

R1. Földszint aljzat

- 1 cm ragasztott kerámia lapburkolat
- 1 cm padlopon simítás
- 5 cm aljzatbeton
- 5 cm PS hőszigetelés
- 1 cm homokterítés
- 2 rtg. talajnedvesség elleni bitimenes vastaglemez szigetelés
- 10 cm aljzatbeton
- 20 cm kavicságy

R2. Tetőtéri szoba

- 1 cm ragasztott padlószőnyeg
- 1 cm padlopon simítás
- 5 cm aljzatbeton
- 2 cm úsztató rtg.
- 21 cm födém
- 1 cm javított mészvakolat

R3. Tetőtér közlekedő, WC

- 1 cm ragasztott kerámia lapburkolat
- 1 cm padlopon simítás
- 5 cm aljzatbeton
- 2 cm úsztató rtg.
- 21 cm födém
- 1 cm javított mészvakolat

R4. Tető

- 1 rtg. bitumenzsindely
- 1 rtg. kiegyenlítő bitumenlemez
- 2,2 cm gyalult deszkázat
- 4 cm légrés
- 1 rtg páraáteresztő fólia
- 12 cm Therwoolin hőszigetelés
- 1 rtg. párafékező fólia
- 2,5 cm légrés, lambéria tartóváz
- 1 rtg. lambéria, ill a tetőtéri szobákban gipszkarton